

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas**

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva com em 01 elevador de passageiros com capacidade de 450kg ou 06 pessoas, 04 paradas da marca ORTOBRAS, sem casa de máquinas. Local: Primavera do Leste/MT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.476,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Primavera do Leste/MT (12)

Grupo: G1

2 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em 01 elevador de passageiros com capacidade de 600kg ou 08 pessoas, 02 paradas da marca ORTOBRAS, sem casa de máquinas. Local: Primavera do Leste/MT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.476,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Primavera do Leste/MT (12)

Grupo: G1

3 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

Critério de Julgamento: Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Primavera do Leste/MT (15000)

Grupo: G1

4 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, em 01 (um) elevador com capacidade de até 600kg ou 08 pessoas, com 06 paradas. Equipamento marca: Thyssenkrup. Local: Cuiabá/MT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.476,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G2

5 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22000

Quantidade Mínima Cotada: 22000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (22000)

Grupo: G2

6 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador elétrico de passageiros, uso comercial, sem casa de máquinas. Capacidade da cabine de 08 passageiros – 600kg, com medidas internas de 1100x 1400mm, número de paradas: 02. Porta de cabine em aço inox acionada VVVF, abertura lateral, caixa de comando marca: WT Comandos eletrônicos LTDA nº. 2194. Local: Alta Floresta/MT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.676,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alta Floresta/MT (12)

Grupo: G3

7 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador elétrico de passageiros, uso comercial, sem casa de máquinas. Capacidade da cabine de 08 passageiros – 600kg, com medidas internas de 1100x 1400mm, número de paradas: 04. Porta de cabine em aço inox, acionada VVVF, abertura lateral, caixa de comando marca: WT Comandos eletrônicos LTDA nº. 2129 Local: Alta Floresta/MT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.676,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alta Floresta/MT (12)

Grupo: G3

8 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000

Quantidade Mínima Cotada: 15000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Alta Floresta/MT (15000)

Grupo: G3

9 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) Elevadores. Especificações: Elevador comercial 83964/83965, controle/acionamento ACVVVF, com capacidade para 08 pessoas – 600kg, parada em 03 pavimentos, velocidade 60mpm, sem casa de máquinas. Marca Thyssenkrupp. Local: Cuiabá/MT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.476,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G4

10 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (20000)

Grupo: G4

11 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador comercial, da marca: ThyssenKrupp Elevadores, Capacidade máxima: 600kg, número de paradas: 02 (duas). Velocidade 60m/min. Bloco G Local: Cuiabá/MT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.476,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G5

12 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador comerciais, da marca: Alfa Elevadores, Capacidade máxima: 675kg, número de paradas: 02 (duas). Velocidade 60m/min. Bloco C Local: Cuiabá/MT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.476,82		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G5

13 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, em 01 (um) elevador comercial, da marca: Ortobras elevadores, Capacidade máxima: 675kg, número de paradas: 03 (três). Velocidade 60m/min. - BLOCO H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.476,82		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G5

14 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10000	Quantidade Mínima Cotada:	10000
Critério de Julgamento:	Maior Desconto	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (10000)

Grupo: G5

15 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador da marca: ThyssenKrupp Elevadores, linha: FDN; Capacidade máxima 600kg; Número de paradas: 02 (dois); Velocidade: 60,00m/min; Número: 0117371. Local: Sorriso/MT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.676,82		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Sorriso/MT (12)

Grupo: G6

16 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador da marca: ThyssenKrupp Elevadores, linha: FDN; Capacidade máxima 600kg; Número de paradas: 03 (três); Velocidade: 60,00m/min; Número: 0117372. Local: Sorriso/MT.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.676,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sorriso/MT (12)

Grupo: G6

17 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Sorriso/MT (20000)

Grupo: G6

18 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção corretiva e preventiva em 01 (uma) Plataforma Elevatória modelo SH-ST 320, capacidade até 325kg, velocidade 6m/min., percurso 320mm, número de paradas: 02, acionamento oleodinâmico (hidráulico), dimensões internas da cabine: 1100mm x 1400mm (LARG X PROF), operação: comando pressão constante com paradas automáticas (CPFS), tensão de controle: extra baixa tensão 12 Vcc, marca ORTOBRAS. Local: Juína/MT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.676,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juína/MT (12)

Grupo: G7

19 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Quantidade Mínima Cotada: 6000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juína/MT (6000)

Grupo: G7

20 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em 01 Plataforma Elevatória, MODELO AG01, com capacidade de 250kg ou 03 pessoas, 02 paradas, da marca AGORA ELEVADORES. Sistema de elevação – Fuso especial trapezoidal / eletromecânico. - Dimensões (aproximadas) da plataforma – 1400 X 1000 X 2100 MM. Local: Rondonópolis/MT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.476,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rondonópolis/MT (12)

Grupo: G8

21 - Peça/Componente Elevador

Descrição Detalhada: Peça/Componente Elevador Tipo: Botão, Referência Fabricante: Dd459g002, Aplicação: Cabine Ss Elevador Atlas Schindler

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000

Quantidade Mínima Cotada: 15000

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rondonópolis/MT (15000)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos**Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
2	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
3	Peça/Componente Elevador	15000	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
5	Peça/Componente Elevador	22000	Unidade

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
7	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
8	Peça/Componente Elevador	15000	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
10	Peça/Componente Elevador	20000	Unidade

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
12	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
13	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
14	Peça/Componente Elevador	10000	Unidade

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
16	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
17	Peça/Componente Elevador	20000	Unidade

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
19	Peça/Componente Elevador	6000	Unidade

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas	12	UNIDADE
21	Peça/Componente Elevador	15000	Unidade